

佐世保市総合医療センター肝・胆・膵がんレジメン(2020年4月現在)

レジメン名	適応	内容	1サイクル 日数
GEM	膵・胆道癌	ゲムシタビン:1000mg/m ² (Day1,8,15)	28日
GEM+TS-1	膵・胆道癌	ゲムシタビン:1000mg/m ² (Day1,8)+TS1:80~120mg/day(Day1-14)	21日
FOLFIRINOX	膵癌	オキサリプラチン:85mg/m ² +レボホリナート:200mg/m ² +イリノテカン:180mg/m ² +急速5FU:400mg/m ² +持続5FU:2400/m ² (Day1)	14日
アブラキサン+GEM	膵癌	アブラキサン:125mg/m ² (Day1.8.15)+ゲムシタビン:1000mg/m ² (Day1.8.15)	28日
CDDP+GEM	胆道癌	シスプラチン:25mg/m ² (Day1,8)+ゲムシタビン:1000mg/m ² (Day1,8)	21日
CDDP+GEM(short hydration)	胆道癌	シスプラチン:25mg/m ² (Day1,8)+ゲムシタビン:1000mg/m ² (Day1,8)	21日
サイラムザ単独療法	肝細胞癌	ラムシルマブ:8mg/kg (Day1)	14日
CDDP+5FU動注	肝細胞癌	シスプラチン:20mg/body(Day1)+5FU:500mg/body(Day1)	14日
INF+5FU動注:5日間	肝細胞癌	5FU:300mg/m ² (Day1,8)+インターフェロンα300万IU(Day1,3,5,8,10,12,15,17,19,22,24,26) ※動注療法	28日
アイエーコール	肝細胞癌	動注用シスプラチン:65mg/m ² (Day1) ※動注療法	28日
EM(EPI+MMC)動注	肝細胞癌	エピルビシン:20mg/m ² (Day1)+マイトマイシンC:4mg/body(Day1) ※動注療法	14日