

佐世保市総合医療センター皮膚科がんレジメン(2020年4月現在)

レジメン名	適応	内容	1サイクル 日数
DAVフェロン	悪性黒色腫	ダカルバジン:120mg/m ² (day1~5)+ビンクリスチン:0.6mg/m ² (day1)+インターフェロンベータ:300万(day1~5)	35日
オブジーボ	悪性黒色腫	オブジーボ:240mg/body(Day1)	21日
オブジーボ+ヤーボイ	悪性黒色腫	オブジーボ:80mg/body(Day1)+ヤーボイ:3mg/kg(Day1) ※④サイクルまで	21日
キイトルーダ	悪性黒色腫	キイトルーダ:200mg/body(Day1)	21日
ヤーボイ	悪性黒色腫	ヤーボイ:3mg/kg(Day1)	21日
sIL-2	血管肉腫	イムネース:35万単位(Day1)	7日
WeeklyPTX	血管肉腫	PTX:60mg/m ² (Day1,8,15,29,36,43)	56日
バベンチオ	メルケル細胞腫	アベルマブ:10mg/kg(Day1)	14日
CAV療法	メルケル細胞腫	シクロホスファミド:750mg/m ² (Day1)+ドキシソルビシン:50mg/m ² (Day1)+ビンクリスチン:1.4mg/m ² (Day1)	21日
CBDCA+VP-16	メルケル細胞腫	カルボプラチン:AUC=5(Day1)+エトポシド:100mg/m ² (Day1, 2, 3)	21日
CDDP+VP-16	メルケル細胞腫	シスプラチン:80mg/m ² (Day1)+エトポシド:100mg/m ² (Day1, 2, 3)	21日